

Príloha č. 2 Oceňovacia tabuľka

ÚRAZY HLAVY A ZMYSLOVÝCH ORGÁNOV		
1	Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu do 2 cm ²	5 %
2	Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu do 10 cm ²	15 %
3	Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu nad 10 cm ²	25 %
4	Závažné neurologické poruchy mozgu po ťažkom poranení hlavy podľa stupňa	do 80 %
5	Traumatická porucha tvárového nervu	do 10 %
6	Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami ľahkého stupňa	do 10 %
7	Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami stredného stupňa	do 20 %
8	Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami ťažkého stupňa	do 35 %
9	Strata celého nosa	20 %
10	Úplná strata čuchu (na čiastočnú stratu sa plnenie nevzťahuje)	10 %
11	Úplná strata chuti (na čiastočnú stratu sa plnenie nevzťahuje)	5 %
12	Úplná strata zraku na jednom oku	25 %
13	Úplná strata zraku na druhom oku (Pri úplnej strate zraku nemôže hodnotenie celkových TN predstavovať na jednom oku viac ako 25 %, na druhom viac ako 75 % a na oboch očiach viac ako 100 %. Výnimkou sú trvalé poškodenia uvedené v bodoch 15, 21, 22, ktoré sa hodnotia aj nad touto hranicou)	75 %
14	Zníženie zrakovej ostrosti podľa pomocnej tabuľky	
15	Za anatomickejšiu stratu alebo atrofiu oka sa pripočítava k zistenej hodnote trvalej zrakovej menejcnosti	5 %
16	Koncentrické a nekoncentrické zúženie zorného poľa	do 20 %
17	Strata šošovky na jednom oku vrátane poruchy akomodácie s toleranciou kontaktnej šošovky najmenej 4 hod. denne	15 %
18	Strata šošovky na jednom oku vrátane poruchy akomodácie s toleranciou kontaktnej šošovky menej než 4 hod. denne	18 %
19	Strata šošovky na jednom oku vrátane poruchy akomodácie pri úplnej neznášanlivosti kontaktnej šošovky	25 %
20	Traumatická porucha okohybných nervov alebo porucha rovnováhy okohybných svalov	do 25 %
21	Porušenie priechodnosti slzných kanálikov na jednom oku	5 %
22	Porušenie priechodnosti slzných kanálikov na oboch očiach	10 %
23	Strata jednej ušnice	10 %
24	Strata oboidvoch ušníc	15 %
25	Nedoslýchavosť jednostranná ľahkého stupňa	0 %
26	Nedoslýchavosť jednostranná stredného stupňa	do 5 %
27	Nedoslýchavosť jednostranná ťažkého stupňa	do 12 %
28	Nedoslýchavosť obojstranná ľahkého stupňa	do 10 %
29	Nedoslýchavosť obojstranná stredného stupňa	do 20 %
30	Nedoslýchavosť obojstranná ťažkého stupňa	do 35 %
31	Strata sluchu jedného ucha	15 %
32	Strata sluchu oboch uší	45 %
33	Porucha labyrintu jednostranná podľa stupňa	10 % – 20 %
34	Porucha labyrintu obojstranná podľa stupňa	30 % – 50 %
35	Stavy po poranení jazyka s defektom tkaniva alebo jazvovitými deformáciami (len pokiaľ sa už nehodnotí strata hlasu podľa bodu 42)	15 %
36	Zohydzujúce jazvy v tvárovej časti hlavy	do 5 %
POŠKODENIE CHRUPU (SPÔSOBENÉ ÚRAZOM)		
37	Strata jedného zuba (hradí sa len strata zuba väčšia než 50 %)	1 %
38	Strata každého ďalšieho zuba	1 %
39	Za stratu, odlomenie a poškodenie mliečnych zubov a umelých zubných náhrad	0 %
40	Za stratu vitality zuba	0 %

ÚRAZY KRKU		
41	Zúženie hrtana alebo priedušnice ľahkého stupňa	do 15 %
42	Zúženie hrtana alebo priedušnice stredného a ťažkého stupňa s čiastočnou stratou hlasu (podľa bodu 42 nemožno súčasne oceňovať pri hodnotení podľa bodov 43 – 45)	do 60 %
43	Strata hlasu (afónia)	25 %
44	Strata reči v dôsledku poškodenia rečových orgánov	30 %
45	Stav po tracheotómii s trvalo zavedenou kanylou (nemožno súčasne oceňovať podľa bodov 42 – 44)	50 %
ÚRAZY HRUDNÍKA, PLŮC, SRDCA ALEBO PAŽERÁKA		
46	Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudnej steny klinicky overené (spirometrické vyš.) ľahkého stupňa	do 10 %
47	Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudnej steny klinicky overené (spirometrické vyš.) stredného a ťažkého stupňa	do 30 %
48	Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa a rozsahu, jednostranne	15 % – 40 %
49	Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa a rozsahu, obojstranne (spirometrické vyš.)	25 % – 100 %
50	Kardiovaskulárna porucha (len po priamom poranení, klinicky overené, podľa stupňa poranenia, vyš. EKG)	10 % – 100 %
51	Poúrazové zúženie pažeráka ľahkého stupňa	do 10 %
52	Poúrazové zúženie pažeráka stredného až ťažkého stupňa	11 % – 50 %
ÚRAZY BRUCHA A TRÁVIACICH ORGÁNOV		
53	Porušenie brušnej steny sprevádzané porušením brušného lisu	do 25 %
54	Poškodenie funkcie tráviacich orgánov podľa stupňa poruchy výživy	do 80 %
55	Strata sleziny	15 %
56	Nedovieravosť ritných zvieračov podľa rozsahu	do 60 %
57	Zúženie konečníka podľa rozsahu	do 40 %
ÚRAZY MOČOVÝCH A POHLAVNÝCH ORGÁNOV		
58	Strata jednej obličky	20 %
59	Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest (vrátane druhotnej infekcie, podľa stupňa poškodenia)	do 50 %
60	Strata jedného semenníka	10 %
61	Strata oboch semenníkov alebo strata potencie do 45 rokov (overené falopletyzmografiou)	35 %
62	Strata oboch semenníkov alebo strata potencie od 46 do 60 rokov (overené falopletyzmografiou)	20 %
63	Strata oboch semenníkov alebo strata potencie nad 60 rokov (overené falopletyzmografiou)	10 %
64	Strata penisu alebo závažné deformity do 45 rokov	40 %
65	Strata penisu alebo závažné deformity od 46 rokov do 60 rokov	20 %
66	Strata penisu alebo závažné deformity nad 60 rokov (Ak sa hodnotí podľa bodov 64 – 66, nie je možné súčasne hodnotiť stratu potencie podľa bodov 61 – 63)	10 %
67	Poúrazové deformácie ženských pohlavných orgánov	10 % – 50 %
ÚRAZY CHRBTICE A MIECHY		
68	Obmedzenie hybnosti chrbtice ľahkého stupňa	do 10 %
69	Obmedzenie hybnosti chrbtice stredného stupňa	do 25 %
70	Obmedzenie hybnosti chrbtice ťažkého stupňa	do 55 %
71	Poúrazové poškodenie chrbtice a miechy alebo miechových koreňov ľahkého stupňa	10 % – 25 %
72	Poúrazové poškodenie chrbtice a miechy alebo miechových koreňov stredného stupňa	26 % – 40 %
73	Poúrazové poškodenie chrbtice a miechy alebo miechových koreňov ťažkého stupňa	41 % – 100 %
ÚRAZY PANVY		
74	Ťažké poškodenie panvy s poruchou statiky chrbtice a funkcie dolných končatín u žien do 45 rokov	30 % – 65 %
75	Ťažké poškodenie panvy s poruchou statiky chrbtice a funkcie dolných končatín u žien starších ako 45 rokov	15 % – 50 %
76	Ťažké poškodenie panvy s poruchou statiky chrbtice a funkcie dolných končatín u mužov	15 % – 50 %

ÚRAZY HORNÝCH KONČATÍN

Hodnotenie uvedené nižšie sa vzťahuje na pravákov, pre ľavákov platí hodnotenie opačnej nedominantnej hornej končatiny.

Poškodenie oblasti ramena a paže

77	Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi laktovým a ramenným kĺbom vpravo	70 %
78	Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi laktovým a ramenným kĺbom vľavo	60 %
79	Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia alebo postavenia im blízke) vpravo	35 %
80	Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia alebo postavenia im blízke) vľavo	30 %
81	Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu v priaznivom postavení (abdukcia 50 st. flexia 40 – 45 st., vnútorná rotácia 20 st.) vpravo	30 %
82	Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu v priaznivom postavení (abdukcia 50 st., flexia 40 – 45 st., vnútorná rotácia 20 st.) vľavo	25 %
83	Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné nad 135 st.) vpravo	5 %
84	Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné nad 135 st.) vľavo	4 %
85	Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu stredného stupňa (vzpaženie predpažením do 135 st.) vpravo	10 %
86	Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu stredného stupňa (vzpaženie predpažením do 135 st.) vľavo	8 %
87	Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 90 st.) vpravo	18 %
88	Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 90 st.) vľavo	15 %
89	Habituálna posttraumatická luxácia ramenného kĺbu vpravo (viac ako 3-krát reponované lekárom, luxácia overená RTG)	20 %
90	Habituálna posttraumatická luxácia ramenného kĺbu vľavo (viac ako 3-krát reponované lekárom, luxácia overená RTG)	16,5 %
91	Nenapraviteľné vykĺbenie sternoklavikulárne vpravo	3 %
92	Nenapraviteľné vykĺbenie sternoklavikulárne vľavo	2,5 %
93	Nenapraviteľné vykĺbenie akromioklavikulárneho kĺbu vpravo (Tossy II a III)	6 %
94	Nenapraviteľné vykĺbenie akromioklavikulárneho kĺbu vľavo (Tossy II a III)	5 %
95	Pakĺb ramennej kosti vpravo	35 %
96	Pakĺb ramennej kosti vľavo	30 %
97	Chronický zápal kostnej drene ramennej kosti len po otvorených zraneniach alebo operačných zákrokoch potrebných na liečbu následkov úrazu vpravo	30 %
98	Chronický zápal kostnej drene ramennej kosti len po otvorených poraneniach alebo operačných zákrokoch potrebných na liečbu následkov úrazu vľavo	25 %
99	Trvalé následky po pretrhnutí šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu vpravo	3 %
100	Trvalé následky po pretrhnutí šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu vľavo	3 %

Poškodenie oblasti laktového kĺbu a predlaktia

101	Úplná stuhnutosť laktového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné natiahnutie alebo úplné ohnutie a polohy im blízke) vpravo	30 %
102	Úplná stuhnutosť laktového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné natiahnutie alebo úplné ohnutie a polohy im blízke) vľavo	25 %
103	Úplná stuhnutosť laktového kĺbu v priaznivom postavení (uhol ohnutia 90° – 95°) vpravo	20 %
104	Úplná stuhnutosť laktového kĺbu v priaznivom postavení (uhol ohnutia 90° – 95° stupňov) vľavo	16 %
105	Obmedzenie hybnosti laktového kĺbu vpravo	do 18 %
106	Obmedzenie hybnosti laktového kĺbu vľavo	do 15 %
107	Úplná stuhnutosť rádioulnárnych kĺbov s neschopnosťou privracania alebo odvracania predlaktia v nepriaznivom postavení (v maximálnej pronácii alebo supinácii) vpravo	20 %
108	Úplná stuhnutosť rádioulnárnych kĺbov s neschopnosťou privracania alebo odvracania predlaktia v nepriaznivom postavení (v maximálnej pronácii alebo supinácii) vľavo	16 %
109	Úplná stuhnutosť rádioulnárnych kĺbov v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia) vpravo	do 20 %
110	Úplná stuhnutosť rádioulnárnych kĺbov v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia) vľavo	do 16 %
111	Obmedzenie privracania a odvracania predlaktia vpravo	do 20 %

112	Obmedzenie privracania a odvracania predlaktia vľavo	do 16 %
113	Pakľb oboch kostí predlaktia vpravo	40 %
114	Pakľb oboch kostí predlaktia vľavo	35 %
115	Pakľb kosti vretennej vpravo	30 %
116	Pakľb kosti vretennej vľavo	25 %
117	Pakľb kosti lakťovej vpravo	20 %
118	Pakľb kosti lakťovej vľavo	15 %
119	Vykývaný lakťový kľb vpravo	do 20 %
120	Vykývaný lakťový kľb vľavo	do 15 %
121	Strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kľbe vpravo	55 %
122	Strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kľbe vľavo	45 %
123	Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia vpravo (len po otvorených zraneniach alebo operačných zákrokoch potrebných na liečbu následkov úrazu)	27 %
124	Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia vľavo (len po otvorených zraneniach alebo operačných zákrokoch potrebných na liečbu následkov úrazu)	22 %
Strata alebo poškodenie ruky		
125	Strata ruky v zápästí vpravo	50 %
126	Strata ruky v zápästí vľavo	42 %
127	Strata všetkých prstov ruky, prípadne vrátane záprstných kostí vpravo	50 %
128	Strata všetkých prstov ruky vrátane záprstných kostí vľavo	42 %
129	Strata prstov ruky okrem palca vrátane záprstných kostí vpravo	45 %
130	Strata prstov ruky okrem palca vrátane záprstných kostí vľavo	40 %
131	Úplná stuhnutosť zápästia v nepriaznivom postavení (poloha v krajnom dlaňovom ohnutí) vpravo	30 %
132	Úplná stuhnutosť zápästia v nepriaznivom postavení (poloha v krajnom dlaňovom ohnutí) vľavo	25 %
133	Úplná stuhnutosť zápästia v nepriaznivom postavení (poloha v krajnom chrbtovom ohnutí) vpravo	15 %
134	Úplná stuhnutosť zápästia v nepriaznivom postavení (poloha v krajnom chrbtovom ohnutí) vľavo	12,5 %
135	Úplná stuhnutosť zápästia v priaznivom postavení (poloha v chrbtovom ohnutí 20° – 40°) vpravo	20 %
136	Úplná stuhnutosť zápästia v priaznivom postavení (poloha v chrbtovom ohnutí 20° – 40°) vľavo	17 %
137	Pakľb člnkovitej kosti vpravo	15 %
138	Pakľb člnkovitej kosti vľavo	12 %
139	Obmedzenie pohyblivosti zápästia vpravo	do 20 %
140	Obmedzenie pohyblivosti zápästia vľavo	do 17 %
141	Vykývané zápästie vpravo (potvrdené vyš. RTG alebo USG)	do 12 %
142	Vykývané zápästie vľavo (potvrdené vyš. RTG alebo USG)	do 10 %
Poškodenie palca		
143	Strata koncového článku palca vpravo	9 %
144	Strata koncového článku palca vľavo	7 %
145	Strata palca so záprstnou kosťou vpravo	25 %
146	Strata palca so záprstnou kosťou vľavo	21 %
147	Strata oboch článkov palca vpravo	18 %
148	Strata oboch článkov palca vľavo	15 %
149	Úplná stuhnutosť medzičlánkového kľbu palca v nepriaznivom postavení (krajné ohnutie) vpravo	8 %
150	Úplná stuhnutosť medzičlánkového kľbu palca v nepriaznivom postavení (krajné ohnutie) vľavo	7 %
151	Úplná stuhnutosť medzičlánkového kľbu palca v nepriaznivom postavení (hyperextenzii) vpravo	7 %
152	Úplná stuhnutosť medzičlánkového kľbu palca v nepriaznivom postavení (hyperextenzii) vľavo	6 %
153	Úplná stuhnutosť medzičlánkového kľbu palca v priaznivom postavení (ľahké poohnutie) vpravo	6 %
154	Úplná stuhnutosť medzičlánkového kľbu palca v priaznivom postavení (ľahké poohnutie) vľavo	5 %
155	Úplná stuhnutosť základného kľbu palca vpravo	6 %
156	Úplná stuhnutosť základného kľbu palca vľavo	5 %

157	Úplná stuhnutosť karpometakarpálneho kĺbu palca v priaznivom postavení (úplná abdukcia alebo addukcia) vpravo	9 %
158	Úplná stuhnutosť karpometakarpálneho kĺbu palca v priaznivom postavení (úplná abdukcia alebo addukcia) vľavo	7,5 %
159	Úplná stuhnutosť karpometakarpálneho kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahká opozícia) vpravo	6 %
160	Úplná stuhnutosť karpometakarpálneho kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahká opozícia) vľavo	5 %
161	Úplná stuhnutosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení vpravo	do 25 %
162	Úplná stuhnutosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení vľavo	do 21 %
163	Porucha úchopovej funkcie palca s obmedzenou pohyblivosťou základného a medzičlánkového kĺbu vpravo	do 6 %
164	Porucha úchopovej funkcie palca s obmedzenou pohyblivosťou základného a medzičlánkového kĺbu vľavo	do 5 %
165	Porucha úchopovej funkcie palca s obmedzenou pohyblivosťou karpometakarpálneho kĺbu vpravo	do 9 %
166	Porucha úchopovej funkcie palca s obmedzenou pohyblivosťou karpometakarpálneho kĺbu vľavo	do 7,5 %
Poškodenie ukazováka		
167	Strata koncového článku ukazováka vpravo	5 %
168	Strata koncového článku ukazováka vľavo	4 %
169	Strata dvoch článkov ukazováka vpravo	8 %
170	Strata dvoch článkov ukazováka vľavo	6 %
171	Strata všetkých troch článkov ukazováka vpravo	12 %
172	Strata všetkých troch článkov ukazováka vľavo	10 %
173	Strata ukazováka so záprstnou kosťou vpravo	15 %
174	Strata ukazováka so záprstnou kosťou vľavo	12 %
175	Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom natiahnutí alebo ohnutí vpravo	15 %
176	Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom natiahnutí alebo ohnutí vľavo	12 %
177	Porucha úchopovej funkcie ukazováka vpravo	do 10 %
178	Porucha úchopovej funkcie ukazováka vľavo	do 8 %
179	Neschopnosť úplného natiahnutia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka vpravo, pri neporušenej úchopovej funkcii	1,5 %
180	Neschopnosť úplného natiahnutia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka vľavo, pri neporušenej úchopovej funkcii	1 %
181	Neschopnosť úplného natiahnutia základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie vpravo	2,5 %
182	Neschopnosť úplného natiahnutia základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie vľavo	2 %
Poškodenie prostredníka, prstenníka a malíčka		
183	Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou vpravo	9 %
184	Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou vľavo	7 %
185	Strata všetkých troch článkov alebo dvoch článkov so stuhnutosťou základného kĺbu vpravo	8 %
186	Strata všetkých troch článkov alebo dvoch článkov so stuhnutosťou základného kĺbu vľavo	6 %
187	Strata dvoch článkov prstov so zachovanou funkciou základného kĺbu vpravo	5 %
188	Strata dvoch článkov prstov so zachovanou funkciou základného kĺbu vľavo	4 %
189	Strata koncového článku jedného z týchto prstov vpravo	3 %
190	Strata koncového článku jedného z týchto prstov vľavo	2 %
191	Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov v krajnom natiahnutí alebo ohnutí (v polohe zabraňujúcej funkcii susedných prstov) vpravo	9 %
192	Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov v krajnom natiahnutí alebo ohnutí (v polohe zabraňujúcej funkcii susedných prstov) vľavo	7 %
193	Porucha úchopovej funkcie prsta (obmedzenie flexie do dlane) vpravo	do 8 %
194	Porucha úchopovej funkcie prsta (obmedzenie flexie do dlane) vľavo	do 6 %
195	Neschopnosť úplného natiahnutia jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej úchopovej funkcii prsta, vľavo, vpravo	1 %
196	Neschopnosť úplného natiahnutia základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie vpravo	1,5 %
197	Neschopnosť úplného natiahnutia základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie vľavo	1 %

Traumatické poruchy nervov hornej končatiny		
Hodnotenie už zahŕňa prípadné poruchy vazomotorické a trofické		
198	Traumatická porucha axilárneho nervu vpravo	do 30 %
199	Traumatická porucha axilárneho nervu vľavo	do 25 %
200	Traumatická porucha kmeňa vretenného nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov vpravo	do 45 %
201	Traumatická porucha kmeňa vretenného nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov vľavo	do 37 %
202	Traumatická porucha vretenného nervu so zachovaním funkcie trojhlavého svalu vpravo	do 35 %
203	Traumatická porucha vretenného nervu so zachovaním funkcie trojhlavého svalu vľavo	do 27 %
204	Traumatická porucha muskulokutánneho nervu vpravo	do 30 %
205	Traumatická porucha muskulokutánneho nervu vľavo	do 20 %
206	Traumatická porucha kmeňa laktového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov vpravo	do 40 %
207	Traumatická porucha kmeňa laktového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov vľavo	do 33 %
208	Traumatická porucha distálnej časti laktového nervu so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača karpu a časti hlbokého ohýbača prstov vpravo	do 30 %
209	Traumatická porucha distálnej časti laktového nervu so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača karpu a časti hlbokého ohýbača prstov vľavo	do 25 %
210	Traumatická porucha kmeňa stredného nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov vpravo	do 30 %
211	Traumatická porucha kmeňa stredného nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov vľavo	do 25 %
212	Traumatická porucha distálnej časti stredného nervu s postihnutím hlavne tenarového svalstva vpravo	do 15 %
213	Traumatická porucha distálnej časti stredného nervu s postihnutím hlavne tenarového svalstva vľavo	12 %
214	Traumatická porucha všetkých troch nervov, prípadne celého ramenného pletenca vpravo	do 60 %
215	Traumatická porucha všetkých troch nervov, prípadne celého ramenného pletenca vľavo	do 50 %
ÚRAZY DOLNÝCH KONČATÍN		
Poškodenia bedrového kĺbu, stehna a kolena		
216	Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo v oblasti medzi bedrovým a kolenným kĺbom	50 %
217	Pakĺb stehennej kosti alebo nekróza hlavice	40 %
218	Endoprotéza bedrového kĺbu (okrem posúdenia obmedzenia hybnosti kĺbu)	15 %
219	Chronický zápal kostnej drene stehennej kosti len po otvorených zlomeninách alebo po chirurgických zákrokoch potrebných na liečbu následkov úrazu	25 %
220	Skrátenie jednej dolnej končatiny do 1 cm	0 %
221	Skrátenie jednej dolnej končatiny do 4 cm	do 5 %
222	Skrátenie jednej dolnej končatiny do 6 cm	do 15 %
223	Skrátenie jednej dolnej končatiny nad 6 cm	do 25 %
224	Poúrazové deformity stehennej kosti (zahojené zlomeniny) s odchýlkou osovou alebo rotačnou, za každých celých 5° odchýlky (preukázané RTG)	5 %
	Odchýlky nad 45° sa hodnotia ako strata končatiny.	
225	Úplná stuhnutosť bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné pritiahnutie alebo odtiahnutie, natiiahnutie alebo ohnutie a polohy im blízke)	40 %
226	Úplná stuhnutosť bedrového kĺbu v priaznivom postavení (ľahké odtiahnutie od základného postavenia alebo mierne ohnutie)	30 %
227	Obmedzenie pohyblivosti bedr. kĺbu ľahkého stupňa	do 10 %
228	Obmedzenie pohyblivosti bedr. kĺbu stredného stupňa	do 20 %
229	Obmedzenie pohyblivosti bedr. kĺbu ťažkého stupňa	do 30 %
Poškodenie kolena		
230	Úplná stuhnutosť kolena v nepriaznivom postavení (úplné natiiahnutie alebo ohnutie v uhle 20° a väčšom)	30 %
231	Úplná stuhnutosť kolena v nepriaznivom postavení (ohnutie v uhle 30° a väčšom)	45 %
232	Úplná stuhnutosť kolena v priaznivom postavení (uhol ohnutia do 20°)	do 30 %
233	Endoprotéza v oblasti kolenného kĺbu (okrem hodnotenia obmedzenia hybnosti kĺbu)	15 %
234	Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu ľahkého stupňa	do 10 %
235	Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu stredného stupňa	do 15 %

236	Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu ťažkého stupňa	do 25 %
237	Vykývaný kolenný kĺb pri nedostatočnosti jedného postranného väzu	5 %
238	Vykývaný kolenný kĺb pri nedostatočnosti predného alebo zadného skríženého väzu	do 15 %
239	Vykývaný kolenný kĺb pri nedostatočnosti predného alebo zadného skríženého väzu	do 25 %
240	Trvalé následky po chirurgickom odstránení jedného menisku (podľa rozsahu odstránenej časti – minimálne 1/3 menisku, dôkazom je operačný nález)	do 5 %
241	Trvalé následky po chirurgickom odstránení oboch meniskov	do 10 %
242	Trvalé následky po odstránení jabĺčka vrátane atrofie stehenných a lýtkových svalov	do 10 %
Poškodenia holennej kosti		
243	Strata dolnej končatiny v holennej kosti so zachovaním kolena	45 %
244	Strata dolnej končatiny v holennej kosti so stuhnutým kolenným kĺbom	50 %
245	Pakĺb holennej kosti alebo oboch holenných kostí	30 %
246	Chronický zápal kostnej drene holennej kosti len po otvorených zraneniach alebo chirurgických zákrokoch potrebných na liečbu následkov úrazu	22 %
247	Poúrazové deformity holennej kosti vzniknuté zahojením zlomením v osovej alebo rotačnej odchýlke (odchýlky musí preukázať RTG), za každých celých 5°	5 %
	Odchýlky viac ako 45° sa hodnotia ako strata holennej kosti.	
Poškodenie v oblasti členkového kĺbu		
248	Strata nohy v členkovom kĺbe alebo pod ním	40 %
249	Strata chodidla v Chopartovom kĺbe	30 %
250	Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe alebo pod ním	25 %
251	Úplná stuhnutosť členkového kĺbu v nepriaznivom postavení (dorzálna flexia alebo plantárna flexia nad 20°)	30 %
252	Úplná stuhnutosť členkového kĺbu v pravouhlej polohe	25 %
253	Úplná stuhnutosť členkového kĺbu v priaznivom postavení (ohnutie do plosky približne 5°)	20 %
254	Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu ľahkého stupňa	do 6 %
255	Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu stredného stupňa	do 12 %
256	Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu ťažkého stupňa	do 20 %
257	Obmedzenie pronácie a supinácie nohy	do 12 %
258	Úplná strata pronácie a supinácie nohy	15 %
259	Vykývaný členkový kĺb (vyžaduje sa dôkaz RTG alebo USG)	do 20 %
260	Plochá alebo vybočená noha následkom úrazu a iné poúrazové deformity v oblasti členka a nohy	do 25 %
261	Chronický zápal kostnej drene v oblasti tarzu, metatarzu a pätnjej kosti, len po otvorených zraneniach alebo operačných zákrokoch potrebných na liečbu následkov úrazu	15 %
Poškodenie v oblasti nohy		
262	Strata všetkých prstov na nohe	15 %
263	Strata oboch článkov palca na nohe	10 %
264	Strata oboch článkov palca nohy so záprstnou kosťou alebo s jej časťou	15 %
265	Strata koncového článku palca na nohe	3 %
266	Strata iného prsta na nohe (vrátane malíčka), za každý prst	2 %
267	Strata malíčka nohy so záprstnou kosťou alebo s jej časťou	10 %
268	Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca nohy	3 %
269	Úplná stuhnutosť základného kĺbu palca na nohe	7 %
270	Úplná stuhnutosť oboch kĺbov palca na nohe	8 %
271	Obmedzenie pohyblivosti medzičlánkového kĺbu palca na nohe	do 3 %
272	Obmedzenie pohyblivosti základného kĺbu palca na nohe	do 7 %
273	Porucha funkcie ktoréhokoľvek iného prsta na nohe okrem palca, za každý prst	1 %
274	Poúrazové obehové a trofické poruchy na jednej dolnej končatine	do 15 %
275	Poúrazové obehové a trofické poruchy na oboch dolných končatinách	do 30 %
276	Poúrazová atrofia svalstva dolných končatín pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe na stehne	5 %
277	Poúrazová atrofia svalstva dolných končatín s neobmedzeným rozsahom pohybov v kĺbe na holennej kosti	3 %

Traumatické poruchy nervov dolnej končatiny		
Hodnotenie už zahŕňa prípadné poruchy vazomotorické a trofické		
278	Traumatická porucha sedacieho nervu	do 50 %
279	Traumatická porucha stehenného nervu	do 30 %
280	Traumatická porucha obturátorného nervu	do 20 %
281	Traumatická porucha kmeňa holenného nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov	do 35 %
282	Traumatická porucha distálnej časti holenného nervu s postihnutím funkcie prstov	do 5 %
283	Traumatická porucha kmeňa lýtkového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov	do 30 %
284	Traumatická porucha hlbokkej vetvy lýtkového nervu	do 20 %
285	Traumatická porucha povrchovej vetvy lýtkového nervu	do 10 %
OSTATNÉ DRUHY TRVALÝCH NÁSLEDKOV		
286	Jazvy a deformity (okrem bodu 36 týchto tabuliek), ktoré nezanechávajú funkčné poškodenie	nehradí sa
287	Poúrazové pigmentačné zmeny	nehradí sa
288	Poúrazové bolesti bez funkčného poškodenia	nehradí sa
289	Duševné poruchy spôsobené úrazom	nehradí sa

Trvalé následky úrazu, ktoré nie sú uvedené v oceňovacej tabuľke, určí likvidátor v spolupráci s posudkovým lekárom poisťovne na základe porovnania stupňa závažnosti.

Pomocná tabuľka na posúdenie stupňa poškodenia pri znížení zrakovej ostrosti s optimálnou korekciou pomocou okuliarov

Vízus	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/36	6/60	3/60
6/6	0 %	2 %	4 %	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %	25 %
6/9	2 %	4 %	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %	21 %	28 %
6/12	4 %	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %	21 %	25 %	31 %
6/15	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %	21 %	25 %	29 %	35 %
6/18	9 %	12 %	15 %	18 %	21 %	25 %	29 %	33 %	39 %
6/24	12 %	15 %	18 %	21 %	25 %	29 %	33 %	38 %	44 %
6/36	15 %	18 %	21 %	25 %	29 %	33 %	38 %	43 %	49 %
6/60	18 %	21 %	25 %	29 %	33 %	38 %	43 %	49 %	55 %
3/60	25 %	28 %	31 %	35 %	39 %	44 %	49 %	55 %	65 %